



Câmara Municipal de Soledade de Minas - MG

Rua Profª. Rosina Magalhães Ferreira, nº. 134 – Centro – CEP: 37.478-000

CNPJ: 08.510.524/0001-34 - Telefax: (35) 3333-1105

REQUERIMENTO Nº 01/2025

Eu, **JORGE LUIZ NOGUEIRA**, vereador da Câmara Municipal de Soledade de Minas/MG, nas minhas competências legais e regimentais, requeiro ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Legislativa, **PAULINO MACIEL BACELAR**, após ouvido o Plenário de acordo com artigo 32 da Lei Orgânica juntamente com o artigo 325 do Regimento Interno combinado com o artigo 165, §4º, IV, que solicite ao Chefe do Executivo Municipal e ao SAAE encaminhamento a esta Casa de informações concretas sobre previsão de solução do problema de falta de pressão na água entregue em algumas casas da Rua José Nascimento, incluindo:

1. Detalhamento do que será feito para solução do problema.
2. Data prevista para início da implantação da solução.
3. Data máxima prevista para finalização de implantação da solução.

Justificativa:

Este requerimento tem por finalidade assegurar que medidas concretas estejam de fato sendo implementadas para solucionar o problema de falta de pressão na água entregue em casas na Rua José Nascimento.

Sem pressão suficiente, casas ficam frequentemente sem abastecimento de água, ou sem que a água consiga subir até as caixas d'água das residências.

Soledade de Minas, 20 de janeiro de 2025

Atenciosamente,

JORGE LUIZ NOGUEIRA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	
Aprovado em <u>única</u>	discussão
por <u>unanimidade</u>	
Sala das Sessões <u>20/01/25</u>	
Presidente	